

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建结构工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除							
1	911309001001	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙拆除	m2	38				
2	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:原有造型吊顶拆除	m2	22				
3	911204003001	竹、木(复合)地板拆除	1. 龙骨材料种类、规格:原有木地板地面拆除	m2	56				
4	911609001001	清理涂料层	1. 基层类型:原有墙面、顶面涂料腻子铲除	m2	200				
5	AB001	原有前厅橱柜保护性拆除及恢复	原有前厅橱柜保护性拆除及恢复	项	1				
6	911101003002	渣土运输	1. 工程位置:五环外, 渣土外运及消纳, 运距15km	m3	2.72				
		分部小计							
		新做							
7	911201008001	自流平楼地面新做	1. 面漆材料种类、厚度、颜色:水泥基自流平, 厚度3mm	m2	56				
8	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 面层材料品种、规格、颜色:地面阻燃环保地胶, 厚度2.6	m2	56				
9	911205010001	金属踢脚线新做	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚板	m	53				
10	910303002001	砌块墙砌筑	1. 砌体品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:150mm 4. 砂浆强度等级:干拌砂浆	m3	5.7				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建结构工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	911301003001	墙面一般抹灰新做	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆类型:挂钢丝网, DP砂浆10mm厚 3. 面层厚度、砂浆类型:DP砂浆5mm	m2	76				
12	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 基层类型:粉刷石膏, 滚刷墙固、贴网格布 2. 喷刷涂料部位: 墙面、顶面 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:耐水腻子两遍 5. 涂料品种、遍数:乳胶漆底漆一遍、面漆两遍	m2	300				
13	911402003001	天棚吊顶新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚石膏板	m2	22				
14	911611001001	玻璃贴膜	1. 名称:玻璃贴膜 2. 材料种类:防紫外线隔热膜 3. 品牌:3M	m2	17				
15	911509006001	窗帘安装	1. 窗帘材质:百叶窗	m2	17				
16	911507014001	金属窗护栏安装	1. 材质、外围尺寸:不锈钢金属防盗网	m2	20				
17	911502011001	安全户门安装	1. 门类型:钢制防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 3. 五金材料品种、规格:防盗锁、闭门器	樘	1				
18	AB002	材料搬运	1. 材料搬运	项	1				
19	AB003	垃圾清运	1. 垃圾清运	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建结构工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



设计阶段: 专业: 施工图装饰

[illegible]

图纸目录

序号	图纸编号	图纸内容	规格	序号	图纸编号	图纸内容	规格
1	I-00	图纸封面	A3				
2	I-01	图纸目录	A3				
3	I-02	设计说明	A3				
4	I-03	设计说明	A3				
5	I-04	设计说明	A3				
6	I-05	图例表	A3				
7	I-06	材料表	A3				
8	P-01	拆除平面图	A3				
9	P-02	新建结构图	A3				
10	P-03	平面布置图	A3				
11	P-04	地面铺装图	A3				
12	P-05	天花布置图	A3				
13	P-06	弱电点位图	A3				
14	EL-01	立面图1	A3				
15	EL-02	立面图2	A3				

说明：本图是根据设计任务书的要求，在充分调查研究的基础上，结合现场实际情况，本着“以人为本、节能环保、经济实用”的原则，编制而成的。本图仅供参考，不作为施工的依据。施工过程中如有变更，请及时通知设计单位。本图解释权归设计单位所有。

项目名称：中国传媒大学附属小学附属幼儿园工程
建设单位：中国传媒大学附属小学附属幼儿园
设计单位：中国传媒大学附属小学附属幼儿园
设计日期：2023年10月

设计人：张三
审核人：李四
批准人：王五
日期：2023年10月

图例表
材料表

立面图1
立面图2

拆除平面图
新建结构图

平面布置图
地面铺装图

天花布置图
弱电点位图

设计说明

(一) 设计依据:

- 1. 《建筑设计防火规范》GB50016—2014;
- 2. 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017;
- 3. 《民用建筑设计通则》GB50352-2005;
- 4. 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015;
- 5. “发改运行[2003]2116号—建筑安全玻璃管理规定”、“京建法[2001]2号—北京市建筑工程安全玻璃使用规定”
- 6. 《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版);
- 7. 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)
- 8. 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

(二) 设计说明:

- 1. 工程概况
工程名称: 中国传媒大学42号楼六层保密室装修改造工程
工程地址: 中国传媒大学
整体概况: 原建筑等级为 类高层建筑, 耐火等级为 级, 框架剪力墙结构。
- 2. 设计改造内容
本工程的设计装修改造内容:
1、将保密室中2面石膏板隔墙拆除, 改建为实体砌筑隔墙。
2、原顶面、墙面造型不做更改, 顶面、墙面饰面做乳胶漆翻新处理。
3、地面拆除原木质地板, 新作阻燃环保地板, 不锈钢踢脚线。
4、保密室的出入口采用甲级防盗铁门+防盗锁, 并安装闭门器。门上张贴“保密要害部位禁止携带手机等电子设备入内”的警示信息, 禁止带入、安装录音笔、照相机、摄像机等设备。
5、保密室北侧外窗玻璃做防窥贴膜, 内部增加金属百叶窗帘, 外部加装金属防盗网进行安全防护, 防盗网间隔大小不得超过10cm*25cm, 防盗网钢筋直径不得小于14mm。
6、室内强、弱电插座及开关灯具保留原有不做更改。

(三) . 结构荷载说明

- 3.1. 本装修工程是以原有老田餐厅装修改建, 内部装修改造不改变原有建筑结构, 内部隔断仅为轻质隔墙和玻璃隔断满足楼面荷载要求。

(四) 施工图说明

- 4.1. 本工程图示尺寸标高以毫米 (mm) 为单位, 其余尺寸均以毫米 (mm) 为单位, 图面以图注为主, 比例为辅。
- 4.2. 本装修施工图的楼(地)面标高比建筑物的结构标高高0.05m, 施工单位可按图示材料 and 现场情况及平整度作调整, 但各工种间必须统一。
- 4.3. 图示尺寸标注(EQ)的, 为该部位总尺寸内减去已标注尺寸后其余分段尺寸的均分值。
- 4.4. 根据《民用建筑设计通则》GB50352-2005第6.10.3-4条规定。原建筑室内临窗设防护栏杆不得拆除。

4.5. 主材料说明

- 4.5.1. 图中所标注的主要材料, 应以设计方与业主最终确认的材料板为准。
 - 4.5.2. 民用建筑工程根据室内环境污染的不同要求划分为以下两类
Ⅰ类民用建筑工程: 住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校、教室等民用建筑工程。
Ⅱ类民用建筑工程: 办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
- 因此, 本工程为Ⅱ类民用建筑。

4.5.3. 施工中选用的建材严格执行《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版)要求, 其中:

- (a) 石材、建材卫生陶瓷、石膏板等装修材料放射性限量为内照射指数IR≤1.3, 外照射指数Ir≤1.9。
- (b) 人造木板及饰面人造木板的游离甲醛释放量限量E1≤0.12mg/m³。
- (c) 室内水性涂料和水性腻子游离甲醛限量, 水性涂料≤100mg/kg, 水性腻子≤100mg/kg。
- (d) 室内用溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子中Voc、苯、甲苯+甲苯乙苯限量

设计说明: 本设计为施工图, 所有尺寸均以毫米 (mm) 为单位, 图面以图注为主, 比例为辅。所有材料均应符合国家现行标准, 且应经甲方确认后方可使用。本设计为施工图, 所有尺寸均以毫米 (mm) 为单位, 图面以图注为主, 比例为辅。所有材料均应符合国家现行标准, 且应经甲方确认后方可使用。

1. 设计单位

2. 设计人

3. 审核人

4. 批准人

5. 日期

6. 备注

7. 说明

8. 附件

9. 其他

10. 备注

11. 说明

12. 附件

13. 其他

14. 备注

15. 说明

16. 附件

17. 其他

18. 备注

19. 说明

20. 附件

21. 其他

22. 备注

23. 说明

24. 附件

25. 其他

26. 备注

27. 说明

28. 附件

29. 其他

30. 备注

31. 说明

32. 附件

33. 其他

设计说明

(4)、涂饰施工一般方法:

液涂法:

将圈取漆液的手握先按方式定将漆料；人放漆在基层上，然后用圈取漆液的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动，使漆液在基层上均匀展开，最后用圈取漆液的毛辊按定方向滚涂一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找平。

喷涂法:

宜按先左后右、先上后下、先难后易、现边后面的顺序进行。

木质基层涂刷清漆:

木质基层上的结疤、松脂部位应用虫漆封闭，钉眼处应用尤其腻子嵌补，在刮腻子、上色前，应涂刷一遍封闭底漆，然后反复对局部进行拼色和修色，每修完一次，刷一遍中层漆。

干后打磨，纸质色调协调统一，在做饰面漆。

木质基层涂刷调和漆:

先將刷油一遍，待其干后，用油膩子將釘孔、裂縫、殘缺處嵌挂平整，干后打磨光滑，再刷中層和面層油漆。

(九) 建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级规定如下:

建筑物及场所	建筑规模、性质	装饰材料燃烧性能等级 装饰织物					
		顶棚	墙面	地面	固定家具	窗帘	其他装饰材料
办公楼	设有中央空调系统的办公楼、综合楼	A	B1	B1	B2		B2
综合楼							

(十) 装饰施工防火设计说明:

1、所有木作工程等必须刷防火涂料,并符合国家消防法规,封墙前需向有关单位申请隐检项目

2、所有夹板,细木工板,木龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料,作防火处理过的材料,做为B1级材料使用。所有防火涂料须有出“证明与检验报告。

饰面型防火涂料的等级应符合现行国家标准《防火涂料防火性能试验方法及分级标准》的有关规定。

3、内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口，并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

4、办公室内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装饰材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别

5、建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料

6、防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用A级装修材料。

7、喷淋定位图(最小间距为2400mm,最大距离为3400),喷淋管道标注管径;需配置灭火器,灭火器注明重量位置;禁止采用隐蔽式喷头。


8、应急照明及疏散指示平面图（电源需引自的各白店铺内的配电箱，应急照明及疏散指示均需白带蓄电池）

9、配电系统图(需有应急照明和疏散指示的配出回路表达,二者需各自独立回路,并且所使用线型应为WDZN-BYJ-)

10、新增隔墙为轻钢龙骨石膏板隔墙, 及安全玻璃隔墙, 防火极限均 ≥ 1 小时;

(十一) 消防工程、弱电工程中的设备, 需满足学校要求及甲方消防、安防接入兼容性要求

姓名: 李强, 性别: 男, 出生日期: 1985-03-15, 身份证号: 11010119850315001X, 联系电话: 13801012345, 电子邮箱: liqiang@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 高级工程师, 入职日期: 2010-01-01, 合同到期日期: 2025-12-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 技术研发部	
姓名: 张明, 性别: 男, 出生日期: 1990-07-22, 身份证号: 11010119900722001X, 联系电话: 13801012346, 电子邮箱: zhangming@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 产品经理, 入职日期: 2012-06-01, 合同到期日期: 2027-05-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 市场部	姓名: 王丽, 性别: 女, 出生日期: 1988-11-08, 身份证号: 11010119881108001X, 联系电话: 13801012347, 电子邮箱: wangli@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 市场专员, 入职日期: 2015-03-01, 合同到期日期: 2024-02-28 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 市场部
姓名: 赵强, 性别: 男, 出生日期: 1992-05-10, 身份证号: 11010119920510001X, 联系电话: 13801012348, 电子邮箱: zhaoqiang@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售助理, 入职日期: 2018-09-01, 合同到期日期: 2023-08-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 陈丽, 性别: 女, 出生日期: 1987-02-28, 身份证号: 11010119870228001X, 联系电话: 13801012349, 电子邮箱: chenli@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售专员, 入职日期: 2016-04-01, 合同到期日期: 2026-03-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 刘明, 性别: 男, 出生日期: 1995-09-05, 身份证号: 11010119950905001X, 联系电话: 13801012350, 电子邮箱: liuming@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2020-01-01, 合同到期日期: 2025-12-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 孙丽, 性别: 女, 出生日期: 1991-12-12, 身份证号: 11010119911212001X, 联系电话: 13801012351, 电子邮箱: sunli@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2019-07-01, 合同到期日期: 2024-06-30 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 周强, 性别: 男, 出生日期: 1989-06-18, 身份证号: 11010119890618001X, 联系电话: 13801012352, 电子邮箱: zhouqiang@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2017-10-01, 合同到期日期: 2022-09-30 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 吴丽, 性别: 女, 出生日期: 1986-03-25, 身份证号: 11010119860325001X, 联系电话: 13801012353, 电子邮箱: wuli@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2014-08-01, 合同到期日期: 2021-07-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 郑明, 性别: 男, 出生日期: 1993-10-01, 身份证号: 11010119931001001X, 联系电话: 13801012354, 电子邮箱: zhengming@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2021-02-01, 合同到期日期: 2026-01-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 李丽, 性别: 女, 出生日期: 1990-04-14, 身份证号: 11010119900414001X, 联系电话: 13801012355, 电子邮箱: lilili@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2018-11-01, 合同到期日期: 2023-10-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 周强, 性别: 男, 出生日期: 1987-08-20, 身份证号: 11010119870820001X, 联系电话: 13801012356, 电子邮箱: zhouqiang@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2016-05-01, 合同到期日期: 2021-04-30 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 吴丽, 性别: 女, 出生日期: 1985-11-03, 身份证号: 11010119851103001X, 联系电话: 13801012357, 电子邮箱: wuli@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2013-09-01, 合同到期日期: 2020-08-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 郑明, 性别: 男, 出生日期: 1994-02-17, 身份证号: 11010119940217001X, 联系电话: 13801012358, 电子邮箱: zhengming@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2022-03-01, 合同到期日期: 2027-02-28 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 李丽, 性别: 女, 出生日期: 1991-07-29, 身份证号: 11010119910729001X, 联系电话: 13801012359, 电子邮箱: lilili@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2019-12-01, 合同到期日期: 2024-11-30 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 周强, 性别: 男, 出生日期: 1989-01-09, 身份证号: 11010119890109001X, 联系电话: 13801012360, 电子邮箱: zhouqiang@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2017-06-01, 合同到期日期: 2022-05-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 吴丽, 性别: 女, 出生日期: 1986-05-21, 身份证号: 11010119860521001X, 联系电话: 13801012361, 电子邮箱: wuli@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2014-10-01, 合同到期日期: 2021-09-30 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 郑明, 性别: 男, 出生日期: 1995-03-12, 身份证号: 11010119950312001X, 联系电话: 13801012362, 电子邮箱: zhengming@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2023-04-01, 合同到期日期: 2028-03-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 李丽, 性别: 女, 出生日期: 1992-06-24, 身份证号: 11010119920624001X, 联系电话: 13801012363, 电子邮箱: lilili@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2020-01-01, 合同到期日期: 2025-12-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 周强, 性别: 男, 出生日期: 1988-09-07, 身份证号: 11010119880907001X, 联系电话: 13801012364, 电子邮箱: zhouqiang@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2018-02-01, 合同到期日期: 2023-01-31 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 吴丽, 性别: 女, 出生日期: 1987-12-19, 身份证号: 11010119871219001X, 联系电话: 13801012365, 电子邮箱: wuli@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2015-07-01, 合同到期日期: 2022-06-30 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 郑明, 性别: 男, 出生日期: 1996-04-26, 身份证号: 11010119960426001X, 联系电话: 13801012366, 电子邮箱: zhengming@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2024-05-01, 合同到期日期: 2029-04-30 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部	姓名: 李丽, 性别: 女, 出生日期: 1993-08-08, 身份证号: 11010119930808001X, 联系电话: 13801012367, 电子邮箱: lilili@example.com 单位名称: 北京科技有限公司, 职位: 销售代表, 入职日期: 2021-03-01, 合同到期日期: 2026-02-28 联系地址: 北京市海淀区中关村大街1号, 邮政编码: 100088, 所属部门: 销售部
姓名: 周强, 性别: 男, 出生日期: 1990-11-15, 身份证号: 11010119	



特此通告。本公司目前正用兩週，不斷地將
修改及更新，不可忽視這項，施工前必須
持此圖樣，如有不符請立即通知本公司。
ALL REVISIONS OF THIS DRAWING ARE THE
PROPERTY OF THIS COMPANY, AND CANNOT BE
USED WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION ON
ANY SCALE INCLUDING ALL NECESSARY WORKS
BE OBTAINED AND REPRODUCED OR SITE, ANY
DISSEMINATES SHALL BE SUBJECTIVE TO THIS
CONTRACT IMMEDIATELY.

CLIENT REF: 408

PROJECT 项目名称

四川轻工业学院图书馆藏

INSTRUCTIONS 说明书

SAATCHI & SAATCHI

if	
----	--

--	--

11	
----	--

[illegible]

CONCENTRATION	0.5%
---------------	------

--	--

UNIT 1	
--------	--

書架內容
153.3637144

[illegible]

--

(口吻) 2


MO. (I.E.S.)

拆除平面图

P-01

1111

10



注:

1. 新建砌体墙: 墙体砖砌, 双面钢丝网, 双面水泥砂浆找平, 粉刷石膏找平。
2. 全墙墙面白色乳胶漆饰面: 基层批刮耐水腻子2-3遍, 满墙铺贴防裂网格布, 涂刷乳胶漆1底2面。
3. 新作防盗门: 采用甲级防盗门+防撬锁, 并安装闭门器。门上张贴“保密要害部位禁止携带手机等电子设备入内”的警示信息, 禁止带入、安装录音笔、照相机、摄像机等设备。
4. 墙面施工范围: 保密室a全墙墙面、保密室b全墙墙面、前室全墙墙面及楼梯间新建墙面。

设计单位: 中国建筑设计研究院有限公司
设计人: 王强
审核人: 李强
日期: 2022.09

项目名称: 中国地质大学(北京)地质博物馆改造工程
项目地址: 北京市海淀区学院路29号
建设单位: 中国地质大学(北京)

设计阶段: 施工图
设计日期: 2022.09


设计人: 王强
审核人: 李强
日期: 2022.09

设计单位: 中国建筑设计研究院有限公司
设计人: 王强
审核人: 李强
日期: 2022.09


设计单位: 中国建筑设计研究院有限公司
设计人: 王强
审核人: 李强
日期: 2022.09

设计单位: 中国建筑设计研究院有限公司
设计人: 王强
审核人: 李强
日期: 2022.09

设计单位: 中国建筑设计研究院有限公司
设计人: 王强
审核人: 李强
日期: 2022.09



保密室A立面



保密室A立面外防盜网

说明: 本图是根据设计图样, 本图仅供参考, 不作为施工的依据。如有变更, 应以设计图样为准。本图仅供参考, 不作为施工的依据。如有变更, 应以设计图样为准。

比例: 1:100

图例: 1. 室外镀锌金属防盜网

2. 增加至原尺寸

3. 白色乳胶漆

4. 黑色不锈钢圆管柱 (40mm)

5. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

6. 防盜网材料规格不得小于1mm

7. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

8. 防盜网材料规格不得小于1mm

9. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

10. 防盜网材料规格不得小于1mm

11. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

12. 防盜网材料规格不得小于1mm

13. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

14. 防盜网材料规格不得小于1mm

15. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

16. 防盜网材料规格不得小于1mm

17. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

18. 防盜网材料规格不得小于1mm

19. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

20. 防盜网材料规格不得小于1mm

21. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

22. 防盜网材料规格不得小于1mm

23. 防盜网网孔大小不得超过10mmx10mm

24. 防盜网材料规格不得小于1mm



--