

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
		拆除工程						
1	911202001001	地砖拆除	拆除地砖 1、拆除地砖面层及结合层 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	250.13			
2	911604001002	清理涂料层	铲除涂料天棚 1、铲除涂料面层及腻子 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	109.55			
3	911402001009	石膏板吊顶拆除	拆除石膏板吊顶 1、拆除石膏板吊顶 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	29.57			
4	911402001012	拆除矿棉板吊顶	拆除矿棉板吊顶 1、拆除矿棉板吊顶及龙骨 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	109.42			
5	911604001001	清理涂料层	铲除涂料墙面 1、铲除涂料面层及腻子 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	246.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	911501001001	木门拆除	拆除木门含门套 1、拆除木门含门套 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	20.58			
7	911507001001	整樘金属窗拆除	拆除金属窗 1、拆除金属窗 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	20.4			
8	911306001002	隔断、隔墙拆除	拆除轻钢龙骨隔墙 1、拆除轻钢龙骨隔墙 2、拆除建渣装袋堆放至现场指定地点 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	169.87			
9	911801001005	渣土场外运输	1、拆除建渣装车、外运及消纳处理，综合考虑运距 2、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	19.75			
		分部小计						
		分部小计						
		新建工程						
		新建工程						
		地面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	911202003001	块料楼地面新做	CT-01 800*800*10mm防滑地砖 砂浆擦缝 1、30厚DSM15砂浆（1:3干硬性砂浆）结合层,表面撒水泥粉、 2、最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角 3、界面剂1道 4、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	14.39			
11	911202004001	石材楼地面新做	ST-01石材地面（路1） 1、300*900mm，80mm厚青石板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土 4、素土夯实,压实度≥93% 5、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	13.2			
12	911202004002	石材楼地面新做	ST-02芝麻灰石材 1、20厚芝麻灰石材铺面(表面平整),1:2水泥砂浆勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土,台阶面向外坡1% 5、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	24.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911101026001	室外木(竹、塑木)地面新做	路2 塑木地面 1、20厚塑木地板 2、120x30空心塑木, 间隙6mm 3、LX150X60 C20塑蹲砣 4、20厚1:2.5水泥砂浆 5、100厚C20砣垫层 6、100厚级配碎石垫层 7、素土夯实, 压实度 $\geq$ 93%	m2	24.61			
14	911203004003	塑料楼地面新做	PVC-01 地胶 1、2.0mm厚同质透心专用防火环保地胶, 涂刷地胶粘合剂 2、水泥浆面打磨, 清扫灰尘 3、水泥砂浆找平层10mm厚 4、专用界面剂处理, 修补 5、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	232.08			
		分部小计						
		天棚工程						
15	911402003012	平面吊顶天棚新做	铝扣板吊顶 1、安装 Φ 10主龙骨吊筋 2、安装C38主龙骨, 间距600*600mm 3、安装次龙骨, 间距600*600mm 4、300*600铝扣板2mm厚, 燃烧性能A级 5、特制收边条 6、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	11.91			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	911402006001	格栅吊顶新做	铝格栅吊顶 1、Φ8钢筋吊杆双向中距≤1500 2、U型轻钢主龙骨C B38*12, 中距≤1500 3、T型轻钢主龙骨T B24*38, 间距1000用挂件与承载龙骨固定 4、T型轻钢次龙骨T B24*28, 间距1000, 与主龙骨插接 5、100*100*1mm方格栅 6、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	33			
17	911402006002	格栅吊顶新做	铝方通吊顶 1、Φ6钢筋吊杆双向中距≤1200 2、铝方通配套的专用龙骨, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、100*50mm, 间距100mm, 木纹铝方通与配套专用龙骨固定 4、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	48.6			
18	911402003007	平面吊顶天棚新做	PL-01矿棉板吊顶 1、600*1200*14矿棉板, 燃烧性能A级 2、T型轻钢龙骨TB24*26, 中距600 3、U型轻钢主龙骨C B38*12, 中距1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4、Φ6钢筋吊杆中距1200 5、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	41.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (梆子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	911402003011	平面吊顶天棚新做	石膏板吊顶 1、12厚耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边15 2、C型横撑龙骨中距<1200,用挂插件与次龙骨连接 3、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 5、现浇混凝土板或现浇叠合板板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 6、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	97.38			
20	911604002010	石膏板顶刷乳胶漆	PT-01白色乳胶漆 1、刷(喷)白色无机矿物涂料(同精装) 2、2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、刷1.2厚JS防潮涂料2道,横纵向各刷1道(单独列项) 4、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	108.39			
21	911604002011	裸顶喷无机涂料	黑色无机涂料 1、裸顶喷涂黑色无机涂料 2、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	98.3			
		分部小计						
		墙面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	911604002013	墙面刷涂料	PT-01 白色无机涂料(墙面) 1、涂料面层(涂刷面漆1遍-涂刷环保底漆1遍); 2、满刮2厚耐水腻子找平; 3、基层墙体(当为砌体时3厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布) 4、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	239.81			
23	911302005001	块料墙、柱面新做	墙砖墙面(防水)(卫生间) 1、DTG砂浆勾缝,粘贴800*800*5mm厚瓷砖墙砖 2、5厚DTA砂浆粘结 3、防水层(单独列项) 4、8厚DP砂浆打底压实抹平 5、DB砂浆勾实接缝,修补墙面 6、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	59.53			
24	911205007003	金属踢脚线新做	MT-01 金属踢脚 40mm高 1、成品不锈钢踢脚,放线固定金属卡件,间距300 2、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	81.36			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	911501011001	木质门带套安装（单扇）	木门-单扇 M0924（智能门锁单列项） 木质门带套安装（单扇） 定制木门及门套线 1、40mm厚，实木复合，E0级烤漆 2、门套基层 3、门把手（智能门锁单独列项）、合页，等一切相关五金配件等所需材料及辅材 4、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	4.32			
26	911505007001	全玻自由门安装	玻璃门GLM0821 1. 门类型:钢化玻璃门及不锈钢门套 2. 框材质:2.0mm厚铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5+6mm双层钢化玻璃 4. 1mm厚304不锈钢门套 5. .五金材料品种、规格:门把手、合页，等一切相关五金配件等所需材料及辅材 6、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	3.57			
27	911505007003	全玻自由门安装	玻璃门GLM0824 1. 门类型:钢化玻璃门及不锈钢门套 2. 框材质:2.0mm厚铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5+6mm双层钢化玻璃 4. 1mm厚304不锈钢门套 5. .五金材料品种、规格:门把手、合页，等一切相关五金配件等所需材料及辅材 6、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	4.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	911505007004	全玻自由门安装	玻璃门GLM1524 1. 门类型:钢化玻璃门及不锈钢门套 2. 框材质:2.0mm厚铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5+6mm双层钢化玻璃 4. 1mm厚304不锈钢门套 5. .五金材料品种、规格:门把手、合页，等一切相关五金配件等所需材料及辅材 6、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	3.6			
29	911505007005	全玻自由门安装	玻璃门GLM1724（智能锁） 1. 门类型:钢化玻璃门及不锈钢门套 2. 框材质:2.0mm厚铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5+6mm双层钢化玻璃 4. 1mm厚304不锈钢门套 5. .五金材料品种、规格:门把手（智能门锁单独列项）、合页，等一切相关五金配件等所需材料及辅材 6、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	8.16			
30	911507009001	金属窗安装	1. 窗类型:断桥铝窗 2. 窗框、扇材质:70断桥铝窗 3. 玻璃品种、厚度:5+24A+5中空玻璃，窗框颜色深灰色，开启方式内开上悬，开启扇配置金刚网纱窗（高透） 4. 五金材料品种、规格:含胶条、密封胶、结构胶、胀栓等各种辅材 5、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	20.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	911511009004	智能锁安装	1、锁品种:智能锁 2、品牌、型号:小米智能门锁E30(型号:XMZNMST13LK) 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4			
32	911508003001	门窗套制安	卫生间过道不锈钢门套 1、1mm厚304不锈钢门套 2、基层板 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	1.86			
		分部小计						
		其他工程						
33	910903005004	涂膜防水层新做（地面）	1、1.5厚JS防水涂料(Ⅱ型) 2、基层清理 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	14.39			
34	910903005005	涂膜防水层新做（墙面）	1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、基层清理 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	59.53			
35	910903005006	天棚防潮涂料新做	1、刷1.2厚JS防潮涂料2道,横纵向各刷1道 2、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	108.39			
36	050101009001	种植土回（换）填	[项目特征] 1.换填500mm深绿化种植土 [工程内容] 1.换填土	m3	16.42			
37	010103002001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运 2.场外运距:运距综合考虑 3.未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	16.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	910401004003	砖墙砌筑	砌体墙砌筑 1、100、150mm厚新建砌体墙 2、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	6.57			
39	910401002001	砖基础砌筑	加气砖地台砌筑 1、加气砖地台 2、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m3	0.82			
40	911306005001	隔断新做	100mm玻璃隔断 1. 隔断类型:玻璃隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:2.0mm厚铝合金型材 3. 隔板材料品种、规格:5+5mm双层钢化玻璃 4. 嵌缝、塞口等 5、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	101.1			
41	911306005002	卫生间隔断	1. 面板: 20mm铝蜂窝隔断, 燃烧性能B1级 2. 含隔断门及各种紧固件、五金件等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。	m2	12.35			
42	911704003001	洗漱台安装	ST-02 石材 洗手台 1、ST-02 石材台面 2、木饰面柜门 3、40*40*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方钢骨架 4、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m	2			
43	911704005001	镜子安装	1、银镜 1060mm高 2、12mm基层阻燃板 3、未尽事宜需满足招标、设计、施工、验收规范要求	m2	2.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:AP1配电箱(18回路) 2. 规格:500*600*300 4. 配置形式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1			
2	920210003007	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	524.38			
3	920210003003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	264			
4	920210003008	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	26.8			
5	920210003009	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	3.9			
6	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZB-YJY-5*6 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*6 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2			
8	920206002002	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZB-YJY-5*16 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	31.42			
9	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*16 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
10	920210010004	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVP3*0.75 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	78.17			
11	920210010001	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	668.8			
12	920210010003	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZB-BYJ-4 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	1319.93			
13	920210010005	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	183.39			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920211015004	荧光灯安装	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*1500 3. 安装方式:吸顶式 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	19			
15	920211015008	荧光灯安装	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*1200 3. 安装方式:嵌入式 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4			
16	920211015007	荧光灯安装	1. 名称:平板灯 2. 型号:300*600 3. 安装方式:嵌入式 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	8			
17	920211015006	荧光灯安装	1. 名称:平板吊灯 2. 型号:150*2000 3. 安装方式:吊线式 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	2			
18	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 安装方式:嵌入 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	54			
19	920211012001	装饰灯安装	1. 名称::A型安全出口-E 2. 安装方式:壁装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	2			
20	920211012002	装饰灯安装	1. 名称:A型安全出口灯-S 2. 安装方式:壁装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-电气工程单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	920211012006	装饰灯安装	1. 名称:A型单向疏散指示牌 2. 安装方式:壁装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	4			
22	920211012004	装饰灯安装	1. 名称:A型多信息复合疏散指示牌-F 2. 安装方式:吊链 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	1			
23	920211012005	装饰灯安装	1. 名称:A型应急灯-E 2. 安装方式:吸顶 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	5			
24	920211012007	装饰灯安装	1. 名称:A型应急壁灯 2. 安装方式:壁装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	8			
25	920210005001	金属软管敷设	1. 名称:金属软管 2. 规格:1. 2m	根	92			
26	920204027001	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	8			
27	920204027002	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (梆子井1号楼一层装修改造单项工程-电气工程单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	920204027004	照明开关安装	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
29	920204027003	照明开关安装	1. 名称:温控开关 2. 安装方式: 1. 3m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	10			
30	920204029004	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	37			
31	920204029005	插座安装	1. 名称:防水防溅五孔插座16A 2. 材质:塑料 3. 规格:16A 4. 安装方式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	4			
32	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	163			
33	920901004003	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:DN25以下 3. 部位:墙面（砖墙） 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	264			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(椰子井1号楼一层装修改造单项工程-电气工程单位工程)

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (梆子井1号楼一层装修改造单项工程-消防工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920204014001	控制箱安装	1. 名称:XD控制箱 2. 规格:300*220*110 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1			
2	920504002001	点型探测器安装	1. 名称:光电感烟探测器 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	只	9			
3	920504024001	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
4	920504006001	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	只	1			
5	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	62.31			
6	920210003002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	8.3			
7	920210010001	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-RYS-2*1.5 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	78.17			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新建部分						
1	920601013001	塑料管安装	1. 材质:PP-R(S5) 塑料管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	18.63			
2	920601013002	塑料管安装	1. 材质:PP-R(S5) 塑料管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	5.47			
3	920601013003	塑料管安装	1. 材质:PP-R(S5) 塑料管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	11.85			
4	920601013004	塑料管安装	1. 材质:PP-R(S5) 塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗、消毒、压力试验 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	9.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920601013006	塑料管安装	1. 材质:HDPE复合增强聚乙烯静音排水管 2. 系统类型: 排水 3. 规格:De110 4. 连接形式:滑扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管件 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	13.3			
6	920601013008	塑料管安装	1. 材质:HDPE复合增强聚乙烯静音排水管 2. 系统类型: 排水 3. 规格:De75 4. 连接形式:滑扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管件 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	7.1			
7	920601013007	塑料管安装	1. 材质:HDPE复合增强聚乙烯静音排水管 2. 系统类型: 排水 3. 规格:De50 4. 连接形式:滑扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 含管件 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	7.2			
8	920604006001	洗脸盆安装	1. 类型:洗手盆（含龙头） 2. 材质:陶瓷 3. 规格:矩形洗手盆 4. 安装方式:成品 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920604015001	大便器安装	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:脚踏式自闭冲洗阀 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	3			
10	920604017001	小便器安装	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:感应自动冲水阀 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	1			
11	920604010001	拖布池安装	1. 类型:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:含龙头 4. 安装方式:落地 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	套	1			
12	920604022001	地漏安装	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号:DN50 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	3			
13	920901009001	管道保温层安装	1. 类型:防结露保温 2. 材质:耐火等级B1级橡塑 3. 厚度:10mm 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	0.03			
14	920901005001	打洞(孔)	1. 类型:混凝土结构墙打洞 2. 规格:穿管管径DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920901005002	打洞(孔)	1. 类型:混凝土结构墙打洞 2. 规格:穿管管径DN50 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
16	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽（暗敷给水支立管） 2. 规格:DN25以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	15.25			
17	920901004002	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽（暗敷给水支立管） 2. 规格:DN40以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	10.05			
18	910201005001	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工挖土、回填 2. 土类别:一般土 3. 挖土深度:0.6m 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m³	6.67			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (梆子井1号楼一层装修改造单项工程-暖通工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		卫生间 通风						
1	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:排风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	6.35			
2	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 规格:320*200 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	1			
3	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:卫生间 排气扇 2. 型号:PF400 风量=410m3/h, N=75W 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	2			
		分部小计						
		空调工程						
4	920701006001	空调器安装	多联体室外空调机安装(含控制柜) 1. 空调器安装: KTWJ-1 2. 设备参数: RFC560MXSLYB 3. 设备底部放置防震橡胶垫 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	1			
5	920701006002	空调器安装	1. 名称: 薄型风管天井式 KT-N1 2. 型号、规格:制冷量 3.6KW 制热量 4.0KW 3. 安装方式:吊装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-暖通工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	920701006003	空调器安装	1. 名称: 薄型风管天井式 KT-N2 2. 型号、规格: 制冷量 5.0KW 制热量6.3KW 3. 安装方式: 吊装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	台	8			
7	920601009001	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 铜管 3. 型号、规格: 6.4 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	27.3			
8	920601009002	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 铜管 3. 型号、规格: 9.5 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	19.17			
9	920601009003	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 铜管 3. 型号、规格: 12.7 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	40.95			
10	920601009004	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 铜管 3. 型号、规格: 15.9 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	19.17			
11	920601009005	铜管安装	1. 安装部位: 屋室内 2. 材质: 铜管 3. 型号、规格: 22.2 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	4.4			
12	920601009006	铜管安装	1. 安装部位: 屋室内 2. 材质: 铜管 3. 型号、规格: 28.6 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	13.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-暖通工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	920601013001	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC 3. 输送介质:冷凝水管 4. 型号、规格:De32 5. 连接方式:粘接 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	43.33			
14	920601013002	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC 3. 输送介质:冷凝水管 4. 型号、规格:De40 5. 连接方式:粘接 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m	18.28			
15	920603005001	分支器	1. 名称:分支器 2. 材质:铜 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	8			
16	920901009001	管道保温层安装	1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:20mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m3	0.39			
17	031301005001	支/吊架	1. 名称:管道支架 2. 材质:钢制 3. 支架形式:一般管道支架 4. 支架 刷防锈漆2遍 调和漆2遍 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	kg	50.83			
18	920701027001	管道抽真空补充制冷剂、附加冷冻油	1. 名称:管道抽真空补充制冷剂、附加冷冻油 2. 冷媒类型:R410A 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	kg	2.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-暖通工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	920702002002	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:排风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.6mm 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	42.69			
20	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称:帆布软接头 2. 材质:帆布 3. 规格:矩形 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	1.48			
21	920901010001	通风管道保温层安装	1. 保温材料:橡塑 2. 保温厚度:30mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	m2	39.52			
22	920703008002	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:送风口 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:180*180 4. 形式:双层 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	2			
23	920703008005	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:送风口(带调节阀) 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:180*180 4. 形式:双层 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	16			
24	920703008004	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:回风口 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:600*200 4. 形式:单层 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	10			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (椰子井1号楼一层装修改造单项工程-采暖工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		采暖工程						
1	920605003041	钢制散热器安装	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:钢二柱壁挂式 3. 规格:13片/组 H600mm 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	组	4			
2	920605003048	钢制散热器安装	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:钢二柱壁挂式 3. 规格:22片/组 H600mm 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	组	3			
3	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:自力式两通恒温阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格、压力等级:DN20 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	7			
4	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格、压力等级:DN20 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求	个	7			
		分部小计						
本页小计								
合 计								